

Zorgpad Dementie regio Nijmegen en omgeving

Voor doelgroep:

Mensen met dementie en hun mantelzorgers, die thuis wonen (zorgverzekeringswet WMO), inclusief jonge mensen met dementie.

Ten behoeve van:

Professionals werkzaam in de domeinen van WMO en Zorgverzekeringswet.

Doel zorgpad:

Het regionale zorgpad geeft verheldering over wat de wenselijke situatie is wat betreft welzijn, zorg en behandeling voor deze doelgroep.

Opgesteld in opdracht van het dementieplatform regio Nijmegen en omgeving

Definitief


Datum: 14 mei 2020

Aanleiding/toelichting:

In het meerjarenplan van 2018-2020 van het dementieplatform is opgenomen dat er een zorgpad dementie wordt ontwikkeld voor mensen met dementie die thuis wonen. Een groep studenten van de HAN heeft in het najaar 2018 alle disciplines die zorg of behandeling leveren aan thuiswonende mensen met dementie geïnterviewd. In dit interview werd de huidige situatie in kaart gebracht over de verschillende onderdelen van dementiezorg, namelijk: vroeg signaleren, medische diagnostiek, zorgdiagnostiek, begeleiding van mensen met dementie. Ook werd er gevraagd wat de gewenste situatie is van de verschillende disciplines met betrekking tot de verschillende onderdelen. Op basis daarvan is er een concept zorgpad aangeleverd en voorgelegd aan een afvaardiging van deze disciplines ter aanvulling en accordering. Vervolgens is dit concept voorgelegd aan alle deelnemende organisaties van Netwerk 100, het Dagelijks Bestuur en het doelgroepspanel van Netwerk 100 voor aanvullingen en commentaar. In het voorliggende, inmiddels vijfde, concept zijn alle opmerkingen verwerkt en is een zorgpad voor jonge mensen met dementie toegevoegd. Het platform dementie vraagt nu het akkoord over dit zorgpad van het bestuurlijk overleg Netwerk 100.

Het zorgpad bestaat uit een visuele weergave waarin in één oogopslag duidelijk is, wie welke verantwoordelijkheid heeft. Hierin staan alle processen, inclusief de sub-processen. Er is ruimte gelaten voor eigen invulling, omdat elke instelling in de regio Nijmegen niet precies op dezelfde wijze werkt. Het model is hierop ingericht, door een algemeen beeld te laten zien, dat door iedereen lokaal ingevuld kan worden. In de toelichting op het stroomschema wordt overal bij de 'direct betrokkenen' ook de cliënt/mantelzorger bedoeld.

Zorgpad Dementie regio Nijmegen en omgeving



*: Wanneer de situatie een ander persoon als begeleider biedt (kennis of een langer aanwezige professional etc.) kan van het zorgpad afgeweken worden


Activiteit	Mogelijke betrokkenen	Toevoeging
<i>Vroeg signaleren</i>		
Signalen herkennen	Omgeving (daaronder wordt verstaan: cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en huishoudelijke hulp), mantelzorgconsulent, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige, huisarts, bedrijfsarts, praktijkondersteuner huisarts (POH), fysiotherapeut, ergotherapeut.	Zorg voor een centraal punt in uw netwerk waar de signalen die opgevangen zijn samenkomen.
Bepalen of het wenselijk en nodig is om diagnostisering te starten	Omgeving (daaronder wordt verstaan: cliënt, mogelijke mantelzorgers, vrijwilligers en huishoudelijke hulp), mantelzorgconsulent, ouderenadviseur, wijkverpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut.	Diagnose brengt duidelijkheid bij cliënt en mantelzorgers, maar in sommige gevallen willen cliënt en mantelzorgers geen diagnostiek of schuiven dat voor zich uit. Dit dient gerespecteerd te worden. De cliënt/ mantelzorgers gaat direct door naar de zorg diagnostiek. Vervolg het zorgpad wanneer diagnostisering wel gewenst is. Gebruik hierbij het regionale protocol Vroeg signaleren.
Anamnese uitvoeren	Huisarts	
<i>Medische diagnostiek ¹</i>		
Objectiveren cognitieve problemen	Praktijkondersteuner huisarts wijkverpleegkundige, huisarts, geriater.	De huisarts bepaalt wie deze testen uitvoert. Er wordt gepleit voor de EasyCare omdat deze een uitgebreider beeld schetst.
Zorgtrajectbegeleider inschakelen en kennismaken	Omgeving, cliënt en mantelzorgers, zorgtrajectbegeleider (ZTB), huisarts,	Indien de situatie een ander persoon als begeleider aanbiedt (kennis of al langer aanwezige professional) kan van het zorgpad afgeweken worden.
Verdere onderzoeken	Huisarts	De huisarts probeert andere diagnoses uit te sluiten en oorzaken te achterhalen.
Verdere onderzoeken IADL en ADL	Ergotherapeut	Ergotherapie kan voor een consult worden ingeroepen voor analyse van problemen met dagelijkse activiteiten.

¹ Conform NHG richtlijn

Diagnose stellen	Huisarts (evt. na consultatie SO)	Diagnose niet duidelijk ? Huisarts verwijst door naar specialist ouderengeneeskunde ² of naar de geriatrie.
Verdere onderzoeken	Specialist ouderengeneeskunde (SO), Geriatric	Men probeert door middel van testen de diagnose duidelijk te maken. SO consulteert huisarts
Diagnose stellen	Geriatier	
<i>Zorgdiagnostiek</i>		
Coördinator bepalen	Huisarts, praktijkondersteuner huisarts, zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige.	Coördinatorschap hangt af van complexiteit problematiek en wie patiënt kent.
Geriatrische assessments	Zorgtrajectbegeleider, wijkverpleging , praktijkondersteuner huisarts.	
Zorgbehoefte bepalen	Omgeving, cliënt, mantelzorger, ouderenadviseur, specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut.	Op elk gebied wordt bekeken wat de behoeftes en benodigdheden zijn, denk hierbij aan o.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Thuiszorg - Medicatie - Beweging - Dagbesteding - Mantelzorger(s) - Hulp in de huishouding - Etc. Zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige en POH bepalen ook de zorgbehoefte, en coördineren dit proces (zie zorgbehoefte coördineren)
Zorgbehoefte coördineren	Zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige, huisarts, POH.	Doe dit door middel van een MDO, met de disciplines die de zorgbehoefte hebben bepaald. De cliënt en mantelzorger kunnen in het MDO deelnemen of anderszins inbreng hebben bij het invullen van de manier waarop de zorgbehoefte wordt gecoördineerd.
Gezamenlijke zorgplan opstellen	Cliënt en mantelzorger, Ouderenadviseur, zorgtrajectbegeleider,	Maak hierbij gebruik van hulpmiddelen, bv. SFMPC of OMAHA.

² Zoals beschreven in de notitie "Extramurale behandeling, aanvullende geneeskundige zorg voor ouderen in de thuissituatie met o.a. inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde" van het UKON.

	wijkverpleegkundige, huisarts, specialist ouderengeneeskunde	
<i>Begeleiding</i>		
Iedereen inschakelen die nodig is volgens het zorgplan.	Omgeving, cliënt, mantelzorg en coördinator	Haal hier eventueel een ouderenadviseur, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut of ergotherapeut bij indien dit van toepassing is.
Cliënt ondersteunen tijdens ziekteproces	Omgeving, cliënt, mantelzorg, ouderenadviseur, zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist.	Ieder voert eigen taken uit en houdt de huisarts ten alle tijden op de hoogte. Zo mogelijk wordt hierbij domotica ingezet.
Mantelzorg ondersteunen tijdens het ziekteproces	Omgeving, cliënt, mantelzorg, ouderenadviseur, mantelzorgconsulent, zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige, huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, gemeente.	Zo mogelijk wordt hierbij domotica ingezet
Begeleiding naar opname in verpleeghuis / andere vervolgzorg	Omgeving, cliënt, mantelzorg, zorgtrajectbegeleider, wijkverpleegkundige, huisarts	Opname heeft tot gevolg dat de mantelzorg voor een nieuw behandelteam komt te staan. Er wordt voor gepleit te realiseren dat de zorgtrajectbegeleider 1 of 2 keer nog beschikbaar is om mee te werken aan een warme overdracht.



*: Wanneer de situatie een ander persoon als begeleider biedt (kennis of een langer aanwezige professional etc.) kan van het zorgpad afgeweken worden

Activiteit	Mogelijke betrokken	Toevoeging
Vroeg signaleren		
Signalen herkennen	Omgeving (daaronder: cliënt, mantelzorgers en huishoudelijke hulp particulier, begeleider Odensehuis, huisarts, bedrijfsarts, praktijkondersteuner (POH))	zie handreiking eerstelijnsverwijzing
Bepalen of het wenselijk en nodig is om diagnostisering te starten.	Omgeving (daaronder cliënt en mantelzorgers), huisarts, POH, bedrijfsarts	Zie handreiking. Gezien afwijkende levensfase is diagnostiek op een gespecialiseerde geheugenpoli altijd noodzakelijk
Anamnese uitvoeren	Huisarts	
Medische diagnostiek		
Objectiveren cognitieve problemen	POH, huisarts, geriater	Direct doorverwijzen naar geheugenpoli op basis van verwijsdocument. Indien cliënt van buiten de regio Nijmegen komt. I.v.m. bovenregionale functie doorverwijzen naar gespecialiseerde geheugenpoli.
Zorgtrajectbegeleider jong inschakelen en kennismaken	Omgeving (inclusief werkgever), zorgtrajectbegeleider jong, huisarts, bedrijfsarts, cliënt	Zorgtrajectbegeleider jong onderhoudt intensief contact met werkgever en bedrijfsarts
Verdere onderzoeken	Huisarts, psychiater, specialist ouderengeneeskunde jong	Zie verwijsdocument
Diagnose stellen	Geriater, neuroloog (bij voorkeur gespecialiseerde geheugenpoli)	Second opinion bij gespecialiseerde geheugenpoli evt. buiten de regio (Amsterdam, Rotterdam)
Verdere onderzoeken	Specialist ouderengeneeskunde jong, geriater	Specialist ouderengeneeskunde via eerstelijnsconsult
Zorgdiagnostiek		

Coördinator bepalen	Huisarts, zorgtrajectbegeleider jong	Coördinatorschap hangt af van complexiteit problematiek en wie patiënt kent.
Geriatrische assessments	Zorgtrajectbegeleider jong	
Zorgbehoefte bepalen	Zorgtrajectbegeleider jong, mantelzorgers	Op elk gebied wordt bekeken wat de behoeftes en benodigdheden zijn, denk hierbij aan o.a.: - Mantelzorger(s) - Werk - Dagbesteding - Beweging - Medicatie - Etc.
Zorgbehoefte coördineren	Zorgtrajectbegeleider jong	Doe dit door middel van een MDO met de disciplines die de zorgbehoefte hebben bepaald. Mantelzorg en cliënt actief betrekken.
Gezamenlijke zorgplan opstellen	Zorgtrajectbegeleider jong, huisarts, specialist ouderengeneeskunde	
Begeleiding		
Iedereen inschakelen die nodig is volgens het zorgplan.	Zorgtrajectbegeleider jong	Bekijk welke disciplines er nodig zijn om de cliënt en zijn systeem goed te begeleiden. Denk daarbij ook aan dagbesteding en dagbehandeling speciaal voor jonge mensen met dementie.
Cliënt ondersteunen tijdens ziekteproces	Zorgtrajectbegeleider jong	-Spankracht -E-health Partner in balans -Lotgenotencontact speciaal voor jonge mensen met dementie en hun systeem